



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANAPURUS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021
PROCESSO LICITATÓRIO 27101142

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS/MA
LICITANET
LICITAÇÕES ON-LINE
FIS. nº 411
Proc. nº _____
Rubrica _____

TERMO DE ADJUDICAÇÃO


O(a) PREGOEIRO do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANAPURUS/MA comunica aos interessados e participantes do PREGÃO ELETRÔNICO 027/2021 referente à Contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos ao programa de apoio a informatização e qualificação de dados da atenção primária – APS, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Anapurus/MA., que ADJUDICA nos termos do Inciso IX do Art. 17 do Decreto nº 10.024/2019, o objeto do certame a(s) empresa(s):

Fornecedor : EUDES T. DA SILVA - 10.608.940/0001-11

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
1	18,00	UND	COMPUTADOR (DESKOP BÁSICO) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3,0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir graduações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.	Everex	Computador PC DESKTOP OFFICER Core i3 8GB RAM HD 1TB+ Monitor LED 19"	R\$ 2.500,00	R\$ 45.000,00	R\$ 4.108,00	R\$ 73.944,00	39,14%	R\$ 1.608,00
2	6,00	UND	NOBREAK PARA COMPUTADOR / IMPRESSORA - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.	INTELBRAS	XNB600 Bivolt	R\$ 750,00	R\$ 4.500,00	R\$ 780,00	R\$ 4.680,00	3,85%	R\$ 30,00
						Subtotal Adjudicado:		Subtotal Orçado:	37,04%	29.124,00	
						R\$	49.500,00	R\$	78.624,00		

Fornecedor : JOSE G. F. CUNHA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - 07.199.275/0001-45

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
3	13,00	UND	ESTABILIZADOR DE TENSÃO/MÓDULO ISOLADOR - Equipamento deve estar em linha de produção pelo fabricante, sem uso, reforma ou recondicionamento. Mínimo de 04 tomadas de saída padrão novo ABNT NBR 14136. Led colorido no painel frontal, indica as condições de funcionamento da rede elétrica (normal, alta crítica e baixa crítica). Porta fusível externo com unidade reserva ou dispositivo com tecnologia superior. Chave liga/desliga embutida, evita o acionamento ou desacionamento acidental. Chave seletora de tensão. Potência 1 KVA. Modelo bivolt automático: entrada 115/127/220V- com seleção automática e saída fixa 115V-. True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica. Autoteste ao ser ligado, o estabilizador testa os circuitos internos garantindo assim o seu funcionamento ideal. Proteções contra: Curto-circuito, surtos de tensão entre fase e neutro, sub/sobretensão da rede elétrica com desligamento e rearme automático, sobreaquecimento com desligamento e rearme automático e sobrecarga com desligamento automático.	TS Snara	Powerest 1000va	R\$ 370,00	R\$ 4.810,00	R\$ 373,00	R\$ 4.849,00	0,80%	R\$ 3,00



7	4,00	UND	ROTEADOR LAN 16 PORTAS - Deve estar em linha de produção pelo fabricante. Deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Deverá suportar taxa de transferência de no mínimo 300 Mbps e suportar no mínimo os padrões IEEE 802.11 b/g/n. Mínimo de 4 portas LAN 10/100 Mbps Fast Ethernet MDI/MDXI. Mínimo 1 porta WAN que suporte de endereço IP estático, DHCP client, PPPoE, PPTP e L2TP. Mínimo 1 porta padrão USB 2.0. Deverá suportar no mínimo os padrões de criptografia WPA e WEP. Possuir sistema de segurança de duplo firewall (SPI e NAT). Mínimo de 2 antenas desmontáveis de 3 dBi tipo dipolar. Potência mínima de saída de 17 dBm. Suportar DMZ. Deverá suportar filtro de endereços de MAC e IP. Deverá possuir engenharia de tráfego QoS. Garantia de 12 meses.	TP-Link	TL-WR840N	R\$ 220,00	R\$ 880,00	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00	12,00%	R\$ 30,00
---	------	-----	--	---------	-----------	------------	------------	------------	--------------	--------	-----------

Subtotal
Adjudicado: R\$ 5.690,00
Subtotal Orçado: R\$ 5.849,00
2,72%

Fornecedor : CARVALHO E CUNHA E CIA SOLUCOES DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA - 26.663.519/0001-43

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
	4,00	UND	IMPRESSORA LASER - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses.	Xerox	B210	R\$ 1.400,00	R\$ 5.600,00	R\$ 1.698,00	R\$ 6.792,00	17,55%	R\$ 298,00
5	1,00	UND	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora com tecnologia Laser ou Led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprimir, copia, digitaliza, fax); memória 128 MB; resolução de impressão 600 x 600 DPI; resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; resolução de cópia 600 x 600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33,6kbps opcional; interfaces USB; rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n; frente e verso automático.	Xerox	B205NI	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.494,00	R\$ 2.494,00	7,78%	R\$ 194,00

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
8	1,00	UND	COMPUTADOR DESKTOP AVANÇADO - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.4 GHz; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 3.0 x16 ou superior; Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo dedicado DIRECTX 12, OPENGL 4.5, PCIe 3.0, com no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao Microsoft DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos uma digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. 1 disco rígido de 1 TB, com velocidade de 7200 RPM, interface SATA 3. Deverá possuir mais 1 disco rígido SSD de 240 GB, interface SATA 3. Memória RAM de 16 GB ou superior, ddr4, 2133 MHz. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 23 polegadas (1920 x 1080). Interfaces de rede 10/100/1000 e WFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.	EasyPC Go	52437	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	R\$ 8.086,00	R\$ 8.086,00	55,48%	R\$ 4.486,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS-M

FIS. nº 413

Proc. nº _____

Rubrica AB

Subtotal Adjudicado:	R\$	11.500,00	Subtotal Orçado:	R\$	17.372,00	Econ. %	33,80%	Econ. R\$	5.872,00
----------------------	-----	-----------	------------------	-----	-----------	---------	--------	-----------	----------

Fornecedor : A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 23.383.929/0001-42

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
6	1,00	UND	SWITCH - avançado com gerenciamento inteligente Gigabit de 24 portas com 4 portas de GbE SFP; Portas: 24 portas 10/100/1000 RJ-45 com negociação automática; 4 portas SFP 1000 Mbps; Suporta um máximo de 24 portas 10/100/1000 com detecção automática e mais 4 portas SFP 1000BASE-X, ou uma combinação; Memória e processador: MIPS a 500 MHz; 32 MB de flash; Tamanho do buffer de pacotes: 4,1 Mb; SDRAM de 128 MB; Latência: Latência de 100 Mb: menor 5 µs. Latência de 1000 Mb: menor 5 µs. Capacidade de produção: Até 41,7 Mpps; Capacidade de routing/switching: 56 Gbps; Características de gestão: IWC - Centro de gerenciamento inteligente; Interface de linha de comando limitada; Navegador Web; SNMP Manager; IEEE 802.3 Ethernet MIB; Acompanha: 01 Cabo de força; 01 Kit para montagem em rack e 01 Cabo de console; Garantia de 12 meses. Deve estar em linha de produção pelo fabricante.	TP LINK	TP LINK	R\$ 3.250,00	R\$ 3.250,00	R\$ 3.250,00	R\$ 3.250,00	0,00%	R\$ 0,00

Subtotal Adjudicado:	R\$	3.250,00	Subtotal Orçado:	R\$	3.250,00	Econ. %	0,00%	Econ. R\$	0,00
----------------------	-----	----------	------------------	-----	----------	---------	-------	-----------	------

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	R\$	69.940,00	Total Orçado	R\$	105.095,00	Economia %	33,45%	Economia R\$	35.155,00
------------------	-----	-----------	--------------	-----	------------	------------	--------	--------------	-----------

Anapurus - Maranhão, 17 de Novembro de 2021

Almir Lima da Silva
ALMIR LIMA DA SILVA
PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS-MA	
FIS. nº	<i>414</i>
PROC. nº	
Rubrica	<i>AL</i>